

2024 年度内蒙古自治区特种设备检验研究院

兴安分院公开报告

单位名称:内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院

单位负责人: 李昱涵

财务负责人: 邵志宏

编制人: 金圆圆

报送日期: 2025 年 8 月



目 录



第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明



十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表



第一部分 单位概况



一、主要职能、职责

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院是依据《特种设备安全法》、《特种设备检验检测机构管理规定》、《检验检测机构资质认定管理办法》及有关行政法规、安全技术规范和相关标准开展各类特种设备法定检验检测和委托检验检测工作，开展无损检测、安全附件校验、常压设备检验、钢结构检测、能效测试、煤质分析、理化试验，开展特种设备作业人员考试工作，开展授权工种项目职业技能鉴定工作，并承担相应业务咨询和技术服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合管理部、党群工作部、业务管理部、锅炉检验部、容管检验部、机电检验部、培训考试部、气瓶检验部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院	公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况



截止 2024 年 12 月 31 日，共检验承压类特种设备 1778 台，压力管道 133.23 公里；检验机电类特种设备 5050 台；检验各类气瓶 12676 只，校验安全阀 4278 只；工业锅炉水质检测 141 个批次。今年共举办各类培训班 76 期，新培训、复审学员 5939 人次。

2024 年财政预算收入 1750 万元，现已完成 2314.45 万元，其中非税收入 1236.19 万元，经营性收入 1078.26 万元。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度收入、支出决算总计均为 2496.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 112.04 万元，下降 4.30%，变动原因：我院年初一般公共预算财政拨款收入预算数为 1236.19 万元，决算数为 1236.19 万元；经营收入预算为 925 万元，本年度决算数为 1078.26 万元；2024 年度预算中上年结转结余 446.86 万元，年末决算使用非财政拨款结余 181.56 万元，因而与 2024 年度年初预算相比，2 收、支总计各减少 112.04 万元。决算中；与上年决算相比，收、支总计各增加 165.43 万元，增长 7.10%。其中：：一般公共预算财政拨款收入比上一年度增加 130.66 万元，经营收入比上一年度增加 109.05 万元，2023 年度使用非财政拨款结余 255.84 万元，2024 年度使用非财政拨款结余 181.56 万元，因而收、支总计与上年决算数相比增加。





(一) 收入决算总计 2496.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2314.45 万元。与上年决算相比，增加 239.71 万元，增长 11.55%，变动原因：我院上年一般公共预算财政拨款收入决算数为 1105.53 万元，本年决算数为 1236.19 万元，增加 130.66 万元；上年经营收入决算数为 969.21 万元，本年度决算数为 1078.26 万元，增加 109.05 万元，因而与上年决算相比，收入总计增加 239.71 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 181.56 万元。与上年决算相比，减少 74.28 万元，下降 29.03%，变动原因：上年度我院使用非财政拨款结余（含专用结余） 255.84 万元，本年度我院使用使用非财政拨款结余（含专用结余） 181.56 万元，减少 74.28 万元。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，无变动。

(二) 支出决算总计 2496.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2496.01 万元。与上年决算相比，增加 165.43 万元，增长 7.10%，变动原因：我院本年度使用财政资金购买检验设备比上一年度增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算相比，无变动。



3.年末结转和结余 0 万元。与上年决算相比，无变动。



二、收入决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度本年收入决算合计 2314.45 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1236.19 万元，占 53.41%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 1078.26 万元，占 46.59%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。






图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度本年支出决算合计 2496.01 万元，其中：

本年基本支出 966.19 万元，占 38.71%；

本年项目支出 451.56 万元，占 18.09%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 1078.26 万元，占 43.20%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。






图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1236.19 万元，与年初预算相比，无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加 130.66 万元，增长 11.82%，变动原因：本年度我院财政拨款收入增加，同时使用财政拨款购买检验设备金额增加，因而财政拨款收入、支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1236.19 万元。与年初预算 1236.19 万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：



（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 1110.36 万元，与年初预算相比无变动。其中：



市场监督管理事务（款）

（1）质量安全监管（项）。年初预算 270.00 万元，支出决算 270.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（2）事业运行（项）。年初预算 840.36 万元，支出决算 840.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 94.98 万元，与年初预算相比，无变动。其中：

行政事业单位养老支出（款）

（1）事业单位离退休（项）。年初预算 13.59 万元，支出决算 13.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 50.13 万元，支出决算 50.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 31.26



万元，支出决算 31.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。



（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 30.85 万元，与年初预算相比，无变动。其中：

住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）。年初预算 30.85 万元，支出决算 30.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 966.19 万元，其中：

（一）人员经费 965.73 万元。主要包括：基本工资 176.01 万元、津贴补贴 89.04 万元、绩效工资 134.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.13 万元、职业年金缴费 31.26 万元、职工基本医疗保险缴费 29.31 万元、其他社会保障缴费 3.20 万元、住房公积金 30.85 万元、其他工资福利支出 408.14 万元、退休费 13.59 万元。

（二）公用经费 0.46 万元。主要包括：办公费 0.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明



内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 270.00 万元，其中：



（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 70.00 万元。主要包括：办公费 5.15 万元、差旅费 30.00 万元、劳务费 34.85 万元。

（三）资本性支出 200.00 万元。主要包括：专用设备购置 200.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算无差异。



（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，我院 2024 年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，我院 2024 年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少） -33.95 万元，增长（下降） -100.00%，变动原因：我院 2024 年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。



与上年决算相比，减少 0.44 万元，下降 100.00%，变动原因：我院 2024 年度无财政拨款“三公”经费预算和支出。



九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，我院本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，我院本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度公用经费支出决算 0.46 万元，与上年决算相比，减少 10.74 万元，-95.90%，变动原因：上年度我院公用经费中工会经费决算数 4.77 万元、福利费 5.97 万元，本年度我院无工会经费和福利费，因而公用经费支出决算数减少。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，无变动。

十二、政府采购支出决算情况说明



内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度政府采购支出总额 147.83 万元，其中：政府采购货物支出 100.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.54 万元。政府采购授予中小企业合同金额 118.41 万元，占政府采购支出总额的 80.10%，其中：授予小微企业合同金额 80.34 万元，占政府采购支出总额的 54.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.89%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 716.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；经营支出预算项目 1 个，其中二级项目 1 个，共涉及资金 199.19 万元，占经营支出总额的 18.47%。

内蒙古自治区市场监督管理局委托第三方机构对“锅炉压力容器



与特种设备安全监管项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10,749.44 万元，其中：涉及本单位一般公共预算支出716.86 万元。从评价情况看，整体上重点项目绩效评价完成情况良好，项目评价工作组织程序规范，评价指标体系合理，数据来源可靠，对绩效的反映准确，评价结果适当，查找问题基本准确，改进措施得当。下一步将按照财政部门关于绩效评价管理办法的规定，继续规范绩效管理工作，提升绩效管理工作水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院 2024 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 1 个经营支出项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 特种设备安全监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.20 分。全年预算数为 716.86 万元，执行数为 716.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 截止 2024 年 12 月 1 日我院已完成工业机电站锅炉法定检验、电梯法定检验、起重机械、场内专用机动车法定检验、车载气瓶 安装监督检验、压力容器、压力管道等年初检验计划。2024 年年初非税收入预算数为 825 万元，非税收入年末实际完成 985.96 万元，我院圆满完成了今年任务目标. 共检验承压类特种设备 1778 台，压力管道 133.23 公里；检验机电类特种设备 5050 台；检验



各类气瓶 12676 只，校验安全阀 4278 只；工业锅炉水质检测 141 个批次。今年共举办各类培训班 76 期，新培训、复审学员 5939 人次。这里要对总院及鄂尔多斯等兄弟院的大力支持与帮助表示由衷的感谢！

发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。项目的监督管理机制不够完善，导致项目实施过程中出现问题难以及时发现和解决。（2）资金管理使用存在问题在项目实施过程中，对项目资金的管理和使用不够重视，导致资金使用效益较低。

下一步改进措施：（1）加强对本单位项目资金管理的学习，提高对项目资金管理的重视程度，提升资金使用效益。

（2）在建立健全项目的监督管理机制，加强对项目实施过程的监督和管理，及时发现并解决问题。



项目支出绩效自评表 (2024 年度)



项目名称		特种设备安全监管经费										
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局部门					实施单位		内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率 (%)		得分
		年度资 金总额	716.86	716.86			716.86		10	100.00		8.2
		其中:财 政拨款	270	270			270		——	100		——
		上年结 转资金	0	0			0		——	0		——
		其他资 金	446.86	446.86			446.86		——	100.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		根据《特种设备安全监察条例》等相关规定,通过开展锅炉压力容器与特种设备安全监管,提高人员专业技能,为行政监管部门提供技术支撑,防止和减少事故发生,保障人民群众生命和财产安全。					截止 2024 年 12 月 1 日我院已完成工业机电站锅炉法定检验、电梯法定检验、起重机械、场内专用机动车法定检验、车载气瓶 安装监督检验、压力容器、压力管道等年初检验计划。2024 年年初非税收入预算数为 825 万元,非税收入年末实际完成 985.96 万元,我院圆满完成了今年任务目标.共检验承压类特种设备 1778 台,压力管道 133.23 公里;检验机电类特种设备 5050 台;检验各类气瓶 12676 只,校验安全阀 4278 只;工业锅炉水质检测 141 个批次。今年共举办各类培训班 76 期,新培训、复审学员 5939 人次。这里要对总院及鄂尔多斯等兄弟院的大力支持与帮助表示由衷的感谢!					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	完成锅 炉委托 检验检 验数量	正向	大于等 于	240	242.00	台	2	2		
			完成压 力容器 法定检 验数量	正向	大于等 于	545	560.00	台	2	2		



			完成压力管道法定检验数量	正向	大于等于	10	10.60	公里	2	2	我院本年度省外业务增加,因而完成电梯法定检验数量增加。措施:根据业务实际合理设置目标值。
			完成电梯法定检验数量	正向	大于等于	500	4000.00	台	2	2	我院本年度省外业务增加,因而完成厂内机动车辆法定检验数量增加。措施:根据业务实际合理设置目标值。
			完成起重机械法定检验数量	正向	大于等于	200	200.00	台	2	2	我院本年度举办培训班期数增加,因而专业人员业
			完成场厂内机动车辆法定检验数量	正向	大于等于	140	256.00	台	2	2	
			开展专业人员业务技能培训数量	正向	大于等于	43	5939.00	人次	2	2	



											业务技能培训数量增加措施: 根据业务实际, 合理设置目标值。
		更新检验及相关仪器数量	反向	小于等于	63	61.00	台套	1	1		
		质量指标	法定检验报告签发率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			法定检验合格率	正向	大于等于	98	99.00	%	4	4	
			设备采购验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
			专业技能培训合格率	正向	等于	95	95.00	%	3	3	
		时效指标	法定检验报告签发周期	反向	小于等于	30	25.00	工作日	4	4	
			单次人员培训周期	反向	小于等于	15	14.00	工作日	3	3	
			单次设备采购周期	正向	大于等于	1	1.00	个月	3	3	
		成本指标	特种设备安全监管经费	正向	大于等于	336.86	716.86	万元	5	5	我院本年度特种设备安全监管项目全年执行数为716.86万元, 其中270





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

事业单位经营支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.67 分。全年预算数为 199.19 万元，执行数为 199.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：截至 12 月 31 日，我院已完成锅炉委托检验、锅炉压力容器管道检验、起重机械检验、气瓶委托检验以及开



展专业技术培训等业务，我院圆满完成了今年任务目标。

发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。在项目
实施过程中，对项目资金的管理和使用不够重视，导致资金使用效益
较低。2、资金管理使用存在问题。项目的监督管理机制不够完善，导
致项目实施过程中出现问题难以及时发现和解决。

下一步改进措施：（1）在建立健全项目的监督管理机制，加强对
项目实施过程的监督和管理，及时发现并解决问题。（2）在加强对本
单位项目资金管理的学习，提高对项目资金管理的重视程度，提升资
金使用效益。



项目支出绩效自评表 (2024 年度)



项目名称		事业单位经营支出										
主管部门		内蒙古自治区市场监督管理局部门					实施单位		内蒙古自治区特种设备检验研究院兴安分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	199.19	199.19			199.19		10	76.72		7.67
		其中:财政拨款	0	0			0		——	0		——
		上年结转资金	0	0			0		——	0		——
		其他资金	199.19	199.19			199.19		——	76.72		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		目标 1: 通过开展锅炉压力容器与特种设备委托检验工作, 有效提高特种设备使用单位安全生产意识; 目标 2: 保障锅炉压力容器与特种设备业务相关房屋、车辆、设备正常运行, 积极发展特种设备检验能力, 有效保障人民群众生命和财产安全。					截至 12 月 31 日, 我院已完成锅炉委托检验、锅炉压力容器管道检验、起重机械检验、气瓶委托检验以及开展专业技术培训等业务, 我院圆满完成了今年任务目标。共计完成经营收入 1078.26 万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	压力容器年度检验	正向	大于等于	500	600.00	台	1	1		
			防坠器检测	反向	小于等于	60	40.00	台	1	1	由于地区资源有限, 因而防坠器检测业务未达到目标值。措施: 根据业务实际, 合理设置目	



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



			面积								
			锅炉压力容器与特种设备安全监管专用设备配置数量	正向	大于等于	50	61.00	台(套)	2	2	我院本年度省外检验业务增加,因而需要的专用设备数量增加。措施:根据业务实际,合理设置目标值。
			开展专业人员技能培训数量	正向	大于等于	4550	5939.00	人次	1	1	我院本年度举办培训班期数增加,因而专业人员技能培训数量增多。措施:根据业务实际合理设置目标值。
	质量指标	委托检测报告出具率	正向	等于	100	100.00	%	3	3		
报告合格率		正向	大于等于	98	99.00	%	3	3			
采购业务验收合格率		正向	等于	100	100.00	%	3	3			
专业人员技能培训合格率		正向	等于	100	100.00	%	3	3			



			房屋车辆设备全年安全运行天数	正向	大于等于	300	360.00	天			
			锅炉压力容器与特种设备委托检验任务完成时间	反向	小于等于	12	12.00	月		3	3
			委托检测报告出具时间	反向	小于等于	30	25.00	工作日		3	3
			房屋车辆设备维修维护响应时间	反向	小于等于	4	4.00	小时		4	4
		成本指标	锅炉压力容器与特种设备委托检验成本	正向	大于等于	925	1078.26	万元		5	5
			人员培训成本	反向	小于等于	500	500.00	元/人.天		5	5
	效益指标	社会效益	检验结果公开率	正向	大于等于	100	100.00	%		10	10
			锅炉压力容器与特种设备使用过程中的安全意识	定性		逐步提高	逐步提高			10	10
		可持续影响	锅炉压力容器与特种设备使	定性		逐步提高	逐步提高			10	10



			用过程中的经济发展								
			检查人员被投诉次数	反向	小于等于	5	4	次	5	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工对场所仪器设备信息化系统使用满意度	正向	大于等于	95	96.00	%	5	5	5
总分									100	97.67	

（三）部门项目绩效评价结果。

以“特种设备安全监管项目”为例，该项目绩效评价综合得分为85.97分，绩效评价结果为“良”。项目绩效评价得分情况详见内蒙古自治区特种设备检验研究院部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。



三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。



四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。



十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转项目支出结转和结余、经营结余。



十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。



十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金圆圆

联系电话：0482-2827208-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息

表

